

Die Messstromwandler bzw. die Kobinationen aus Messstromwandlern und Auswertegeräten, Wxx, Wxx-8000, WxxB, WxxAB(P), RCMB20-xx und RCMB35-xx, wurden im vergangenen Jahr durch die SensorPRO-Geräte erneuert. Infolge Lieferschwierigkeiten von Zulieferer, hat sich die Firma Bender GmbH & Co. KG entschieden, die Produkte per 31.12.2020 bzw. 30.06.2021 aus dem Programm zu nehmen und den Service für diese Geräte per 31.12.2026 einzustellen.

NEU: LINETRAXX® CTAC-Serie

Abkündigungsgrund

Die Messstromwandler der CTAC-Serie sind hochempfindliche Messstromwandler, die AC-Ströme in Verbindung mit Differenzstrom-Überwachungs- und Auswertegeräten der Serie RCM bzw. RCMS in ein auswertbares Messsignal umsetzen.

- Erfassung von Differenzfehlströmen
- Geeignet für den Einsatz in Einrichtungen zur Isolationsfehlersuche für IT-Systeme (EDS)
- Frühzeitige Erkennung von möglichen Brandfällen

NEU: LINETRAXX® CTUB100-Serie

Die Messstromwandler der CTUB100-Serie sind Kombinationen aus Messstromwandler-Kernen CTBC... und Elektronikmodulen CTUB10..., die AC- und DC-Ströme in ein auswertbares Messsignal umsetzen.

- Erfassung von Differenzfehlströmen
- Kombinierte Test- und Reset-Taste
- Mehrfarb-LED für Betriebs-, Störungsund Zustandsmeldungen
- Austauschbares Elektronikmodul ohne mechanische Trennung der Primärleiter
- Erweiterung/Nachrüstung bzw. Änderung von Funktionalitäten bei geänderten Überwachungsanforderungen
- Laststromunempfindlich durch magnetischen Vollschirm (nur CTUB10x-CTBC20P...210P)
- Anschlussüberwachung des Messstromwandlers



Übersicht abgekündigte Geräte und Nachfolger

Nachfolger Produkte: Die Nachfolgeprodukte gewährleisten eine grösstmögliche Kompatibilität.

Artikel-Nr.	Materialkurztext	Nachfolger	Nachfolge Code*
B98080003	W20 Messstromwandler D=20mm	CTAC20	В
B98080008	W20AB MESSSTROMWANDLER D=20mm	CTUB101-CTBC20 CTUB102-CTBC20	ВС
B98080009	W20-8000 MESSSTROMWANDLER D=20mm	CTAC20/01	В
B98080010	W35 MESSSTROMWANDLER D=35mm	CTAC35	В
B98080016	W35AB MESSSTROMWANDLER D=35mm	CTUB101-CTBC35 CTUB102-CTBC35	B C
B98080018	W60 MESSSTROMWANDLER D=60mm	CTAC60	В
B98080026	W60AB MESSSTROMWANDLER D=60mm	CTUB101-CTBC60 CTUB102-CTBC60	B C
B98080028	W120 MESSSTROMWANDLER D=120mm	CTAC120	В
B98080034	W210 MESSSTROMWANDLER D=210mm	CTAC210	В
B98080040	W210AB MESSSTROMWANDLER D=210mm	CTUB101-CTBC210 CTUB102-CTBC210	ВС
B98080041	W120AB MESSSTROMWANDLER D=120mm	CTUB101-CTBC120 CTUB102-CTBC120	B C
B98080051	W35ABP MESSSTROMWANDLER D=35mm	CTUB101-CTBC35P CTUB102-CTBC35P	ВС
B98080052	W60ABP MESSSTROMWANDLER D=60MM	CTUB101-CTBC60P CTUB102-CTBC60P	B C

^{*} Code B = Gleiche Funktion und PIN OUT zum Gerät, NICHT exakt.

Verfügbarkeit

Gerne geben wir Auskunft über die Vorzüge und Neuerungen der Nachfolgeserie mit oder ohne Elektronikmodule und deren Einsatz.

Weitere Informationen zu den Produkten



Optec AG | Guyer-Zeller-Strasse 14 | CH-8623 Wetzikon Telefon: +41 44 933 07 70

info@optec.ch | www.optec.ch



Code C = Gleiche Funktion, aber nicht Pin für Pin / parametrisch äquivalent.